

1. FÖRETAGSINFORMATION

Hafa Bathroom Group AB

Företagsnamn:

Hafa Bathroom Group AB

Organisationsnummer:

556005-1491

Adress:

Box 525

Kontaktperson:

Matilda Ottosson

E-post:

matilda.ottosson@hafabg.com

Telefon:

+46 (0)70 742 97 91

Momsnummer:

SE556005149101

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-04-05 11:39:50

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

A-7330027-11549-8-1

Version:

3

Upprättad:

2022-05-20 11:25:57

Senast sparad:

2022-05-20 11:51:12

Ändringen avser:

Fler storlekar inkluderade

IglooPro duschdörrar i klarglas med svarta profiler

Varunamn:

IglooPro duschdörrar i klarglas med svarta profiler

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7330027115481, 7330027115498, 7330027115504, 7330027115511, 7330027147574, 7330027147581

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugrupsid
BK04	04399

Varubeskrivning:

Hafa IglooPro duschdörrar i klarglas med svarta profiler.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

Enligt artikelnummer

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Nej

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

32.5 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Varan innehåller ej medvetet tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Borstlist	Vikt% av produkt	0.1898<x<0.2283

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PP fibrer		=100		☐	☐

Komponent	Distansbrickor, golv	Vikt% av produkt	0.0471<x<0.056
-----------	----------------------	------------------	----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PE		=100		☐	☐

Komponent	Gångjärn	Vikt% av produkt	0.298<x<0.882
-----------	----------	------------------	---------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Färg		=0.025		☐	☐
Nylon		=22.28		☐	☐
Rostfritt stål (SS304)		=51.475		☐	☐
Zinklegering		=26.22		☐	☐
Kommentar: Zamak, krompläterad					

Komponent	Glas	Vikt% av produkt	81.86<x<87.112
-----------	------	------------------	----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Sand, soda, kalk		99.85<x<99.88		☐	☐
Silicone glue		0.12<x<0.15		☐	☐

Komponent Handtag **Vikt% av produkt** 0.24<x<0.3928

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium		=92.97 Kommentar: AA6063		☐	☐
Färg		=0.06		☐	☐
Rostfritt stål SS304		=6.97		☐	☐

Komponent Kilar **Vikt% av produkt** 0.0402<x<0.0484

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Nylon		=100		☐	☐

Komponent Profiler **Vikt% av produkt** 9.915<x<14.5984

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium		=99.988 Kommentar: AA6063		☐	☐
Färg		=0.012		☐	☐

Komponent Skruvar och bricka **Vikt% av produkt** 0.0725<x<0.872

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål SS304		=100		☐	☐

Komponent Släp- och magnetlist **Vikt% av produkt** 1.6631<x<1.8265

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Magnetpulver		38.794<x<40.2477		☐	☐
PVC		40.8833<x<41.796 Kommentar: 40.8833<x<41.796		☐	☐
PVC	DOPT	=28.327	6422-86-2	☐	☐

Komponent		Täcklock gångjärn		Vikt% av produkt	0.0114<x<0.0137
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
ABS		<=0.01		☐	☐
Kommentar: Krompläterad					

Fas		Inbyggd			
Komponent		Borstlist		Vikt% av produkt	0.1898<x<0.2283
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PP fibrer		=100		☐	☐

Komponent		Distansbrickor, golv		Vikt% av produkt	0.0471<x<0.056
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PE		=100		☐	☐

Komponent		Gångjärn		Vikt% av produkt	0.298<x<0.882
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Färg		=0.025		☐	☐
Nylon		=22.28		☐	☐
Rostfritt stål (SS304)		=51.475		☐	☐
Zinklegering		=26.22		☐	☐
Kommentar: Zamak, krompläterad					

Komponent		Glas		Vikt% av produkt	81.86<x<87.112
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Sand, soda, kalk		99.85<x<99.88		☐	☐
Silicone glue		0.12<x<0.15		☐	☐

Komponent		Handtag		Vikt% av produkt	0.24<x<0.3928
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium		=92.97		☐	☐
Kommentar: AA6063					

Färg	=0.06	☐	☐
Rostfritt stål SS304	=6.97	☐	☐

Komponent	Kilar	Vikt% av produkt	0.0402<x<0.0484
------------------	-------	-------------------------	-----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Nylon		=100		☐	☐

Komponent	Profiler	Vikt% av produkt	9.915<x<14.5984
------------------	----------	-------------------------	-----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium		=99.988		☐	☐
		Kommentar: AA6063			
Färg		=0.012		☐	☐

Komponent	Skrudar och bricka	Vikt% av produkt	0.0725<x<0.872
------------------	--------------------	-------------------------	----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål SS304		=100		☐	☐

Komponent	Släp- och magnetlist	Vikt% av produkt	1.6631<x<1.8265
------------------	----------------------	-------------------------	-----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Magnetpulver		38.794<x<40.2477		☐	☐
PVC		40.8833<x<41.796		☐	☐
		Kommentar: 40.8833<x<41.796			
PVC	DOPT	=28.327	6422-86-2	☐	☐

Komponent	Täcklock gångjärn	Vikt% av produkt	0.0114<x<0.0137
------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
ABS		<=0.01		☐	☐
		Kommentar: Krompläterad			

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återvunnet och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

1,1

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Träverket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

fti - förpacknings- och tidningsinsamlingen

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Normal rengöring av glas.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

5-10 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Glas, metall och plast går att ta isär.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Alla delar kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

170202 - 02 Glas.

170203 - 03 Plast.
170402 - 02 Aluminium.
170404 - 04 Zink.
170405 - 05 Järn och stål.
170407 - 07 Blandade metaller.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar