





Hafa® INFINITY

Art.nr: 1451030, 1451031, 1451032, 1451033, 1451035, 1451036, 1451037, 1451038, 1451040, 1451041, 1451042, 1451043, 1451045, 1451046, 1451047, 1451048, 1451050, 1451051, 1451052, 1451053, 1451055, 1451056, 1451057, 1451058, 1451060, 1451061, 1451062, 1451063, 1451070, 1451071, 1451072, 1451073, 1451075, 1451076, 1451077, 1451078, 1451080, 1451081, 1451082, 1451083, 1451085, 1451086, 1451087, 1451088, 1451100, 1451101, 1451102, 1451103, 1451105, 1451106, 1451107, 1451108, 1451110, 1451111, 1451112, 1451113, 1451115, 1451116, 1451117, 1451118, 1451120, 1451121, 1451122, 1451123, 1451125, 1451126, 1451127, 1451128, 1451130, 1451131, 1451132, 1451133, 1451140, 1451141, 1451142, 1451143, 1451145, 1451146, 1451147, 1451148, 1451150, 1451151, 1451152, 1451153, 1451155, 1451156, 1451157, 1451158, 1451160, 1451161, 1451162, 1451163, 1451170, 1451171, 1451172, 1451173, 1451180, 1451181, 1451182, 1451183, 1451184, 1451185, 1451186, 1451187, 1451188, 1451190, 1451191, 1451192, 1451193, 1451194, 1451195, 1451196, 1451197, 1451200, 1451201, 1451202, 1451203, 1451204, 1451205, 1451206, 1451207, 1451208, 1451209, 1451210, 1451211, 1451212, 1451213, 1451214










Sid/Page 2	Måttskiss/ Målsskisse/ Målsskitse/ Mittapiirros/ Measurement diagram
Sid/Page 2	Förpackningens innehåll/ Pakkens innehåll/ Pakkens indhold/ Pakkauksen sisältö/ Contents of package
Sid/Page 3-7	Monteringsavsnisning/ Monteringsveiledning/ Monteringsvejledning/ Asennusohje/ Assembly instruction
Sid/Page 8	Skötselråd/ Behandlingsråd/ Rengöring- og vedligeholdelse/ Hoito-ohje/ Maintenance advice


	Hafa Svarvaregatan 5, Box 525 SE-301 80 Halmstad SWEDEN	Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare-parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 69 31 02 30 Finland: Puh: 0207 43 50 00	www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.eu	E-mail: service@hafa.se service@hafabad.no
--	--	---	--	---



A x B	a (mm)	b (mm)
800x800	808	808
800x900	808	908
800x1000	808	1008
900x800	908	808
900x900	908	908
900x1000	908	1008
1000x800	1008	808
1000x900	1008	908
1000x1000	1008	1008




ArtNr: 1451025
Ingårej - köps separat
Not included - Buy separately



L=1000mm






ArtNr: 1451026
Ingårej - köps separat
Not included - Buy separately







L=2000mm

1



2



3

Diagram 3 illustrates the process of attaching the bottom panel. The diagram shows two panels being joined by a horizontal bar. A utility knife is used to cut the bar. Callouts 'i' show the bar being inserted into the panel's groove. Callouts 'b' show the bar being pushed into the panel. A 13mm dimension is indicated for the bar's thickness.

4

OK!

1.5-6mm

1.5mm


e1

i

c

0


Läs mer på sid 8
Read more on page 8




Läs mer på sid 8
Read more on page 8

e2


6




7




8




9





10





SE

Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, trækortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2.



GB

Below are Swedish recommendations:
Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure, wooden studs, wooden noggings or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction. See examples of approved constructions at sakervatten.se. Sealing substances must fixate to the materials it aims to seal, be waterproof, mould-resistant and age-resistant. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2.

Skötselråd • Vedlikeholdsesråd • Vedlikeholdsrad • Hoito ohjeet • care advice •

SE – Duschväggar

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra.

DK – Hafas brusekabiner

For at lette rengøringen af brusedøre og -vægge har vores bruseafskærmninger store glatte overflader og profiler uden dybe riller. Misfarvninger kan fjernes med citronsyre eller eddike (skyl efter). Skrub med en børste, hvis pletterne er genstridige.

NO – Hafa dusjer

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader

varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjeta om flekkene er vanskelige å få bort. Gjennom å polere innsiden på dusjveggene i klart glass med Hafa Easy Clean glass forsegles glassoverflaten slik at den blir enklere å rengjøre. Bruk aldri slippende rengjøringsmidler på dine dusjdører/dusjvegger.

FI – Hafa suihkut

Puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuovissa ja -seinissä suuret, sileät pinnat. Värjäytymät otetaan pois sitruuna- tai viinihapolla; huuhtelee hyvin käytön jälkeen. Kalkkikerrostumat otetaan pois 50 astetta lämpimällä talousetikalla: hiero pintaan, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois.

ENG – Hafa showers

To facilitate the cleaning of shower doors and shower walls, the showers have large smooth surfaces and profiles without deep grooves. Discolouration is removed using citric or tartaric acid, rinse thoroughly afterwards. Limescale stains are removed using household vinegar warmed to 50 degrees: Rub it in, let it act, rinse away. Repeat for tough stains.

Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty.
Service, reservedelar/spare-parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 69 31 02 30
Finland: Puh: 0207 43 50 00

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no